



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα
Πληροφορίες : Καλλιγερή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2254351237
Email : ckalligeri@lemnos.gr



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
66e7f6a288022d56fd2670c0
ΑΠ:124513
Υπογραφή: 16/09/24 12:13
Διανομή: 16/09/24 12:13

Μύρινα Λήμνου

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή.

Θέμα: «Έρευνα αγοράς για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου»

Το Τμήμα Διοικητικού της Π.Ε. Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11:30π.μ. στο Τμήμα Διοικητικού της Π.Ε. Λήμνου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), φάκελο οικονομικής προσφοράς με την ένδειξη «Για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου».

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και τιμή με ΦΠΑ σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που ακολουθεί την παρούσα ανακοίνωση.

Ο φάκελος προσφοράς απαιτητήτως θα περιέχει :

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς με υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης,
2. Οι δύο πίνακες (πίνακας 1 και πίνακας 2) που επισυνάπτονται και
3. Τα prospectus όπου θα φαίνονται τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής προσφερόμενης τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% εφόσον ο κατατιθέμενος φάκελός είναι πλήρης σύμφωνα με το ως άνω ζητούμενο περιεχόμενο.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο όπου θα μεταστεγαστεί το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου που βρίσκεται στη Μύρινα Λήμνου επί της οδού Αντ/χου Καραθανάση Χρήστου 3 (Περιοχή τρίφωτο) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το εγκριθέν από αυτή χρονοδιάγραμμα, το αργότερο έως τέλος Σεπτεμβρίου 2024. Η έγγραφη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ως περιγράφεται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και οτιδήποτε πρόσθετο απαιτείται για να υποστηρίξει την επιχειρησιακή του λύση.

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει και θα εγκαταστήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που περιγράφονται στους πίνακες.

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και ενημερώνει το Τμήμα Διοικητικού Π.Ε. Λήμνου τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι υπεύθυνοι ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία και η συνεργασία τους.

Το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισμού βαρύνει τον Ανάδοχο.

Την ευθύνη για κάθε βλάβη φθορά ή απώλεια του εξοπλισμού, φέρει μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος.

Η λύση που θα προσφερθεί, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αγοράς, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους πίνακες που επισυνάπτονται.

Τοπική παράδοση Επίπλων

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον προσφερθέντα εξοπλισμό στον χώρο στέγασης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου. Ο Ανάδοχος στη φάση αυτή θα ολοκληρώσει την συναρμολόγηση όπου απαιτείται και την τοποθέτηση του εξοπλισμού στη φυσική του θέση έπειτα από υποδείξεις των αρμοδίων της στεγαζόμενης Υπηρεσίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της φάσης θα σημάνει την τοποθέτηση του εξοπλισμού σε φυσική θέση και την ποσοτική παραλαβή του και θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή της Π.Ε. Λήμνου ο βασικός έλεγχος της προσφερόμενης σύνθεσης για την ποιοτική παραλαβή.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει σε όλα τα έπιπλά διετή (2 χρόνια) εγγύηση, η οποία καλύπτει την επισκευή των βλαβών που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία των υλικών ή σε κατασκευαστικό λάθος. Εάν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί μετά την παρέμβαση του Αναδόχου, ο τελευταίος οφείλει να αντικαταστήσει το προβληματικό είδος.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή οικονομικής προσφοράς αναφορικά με την προμήθεια των επίπλων υποχρεούνται όπως μελετήσουν τον πίνακα ειδών και τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και τον πίνακα γενικών τεχνικών προδιαγραφών ώστε να γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια τα ζητούμενα είδη και να συμπληρώσουν – υπογράψουν το αντίστοιχο πεδίο στο επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα καταθέσουν μαζί με τα prospectus από όπου θα προκύπτει με σαφήνεια η πληρότητα ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus, παρακαλούμε να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών ή με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου προμηθευτή.

Το άνοιγμα του φακέλου για την εν λόγω προσφορά, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 11.45 μ.μ. στο χώρο στέγασης του Τμήματος Διοικητικού Π.Ε. Λήμνου από την προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου και την προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Π.Ε. Λήμνου, προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα των ζητούμενων δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο (συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, οι πίνακες με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) και τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 και τα αντίστοιχα prospectus).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΠΕ Λήμνου έτους 2024,

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Διοικητικού Π.Ε. Λήμνου**

Καλλιγερή Χριστίνα

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

| A/A | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Γωνιακά γραφεία | Τεμ. 4 | | |
| 2. | Γωνιακό γραφείο Προϊσταμένου | Τεμ. 1 | | |
| 3. | Καρέκλες γραφείου | Τεμ. 6 | | |
| 4. | Τροχήλατες συρταριέρες | Τεμ. 5 | | |
| 5. | Τραπέζι συνεδριάσεων | Τεμ. 1 | | |
| 6. | Καρέκλες συνεδριάσεων | Τεμ. 10 | | |
| 7. | Καρέκλες επισκεπτών | Τεμ. 8 | | |
| 8. | Ερμάρια (βιβλιοθήκες) | Τεμ. 6 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΕ ΕΥΡΩ | | | | |
| ΦΠΑ 24% ΣΕ ΕΥΡΩ | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΣΕ ΕΥΡΩ | | | | |

Στην ως άνω προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης και τοποθέτησης των ως άνω επίπλων , τα οποία πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται σύμφωνα με τον πίνακα 1 και πίνακα 2 που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς μου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,/...../.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

| ΕΠΙΠΛΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|-------------------------------------|--|
| Γωνιακά γραφεία | <p>Θα έχουν διαστάσεις 160x120x75 εκ απόκλιση έως +/-5 cm. Οι επιφάνειες εργασίας, τα πόδια και οι ποδιές θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Τα πόδια στο κάτω μέρος θα φέρουν ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντιότητας. Όλα τα γραφεία θα έχουν στην επιφάνεια εργασίας οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ. φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων. Απόχρωση : gray oak sanoma</p> |
| Γωνιακό γραφείο Προϊσταμένου | <p>ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ που θα αποτελείται από:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ένα γραφείο εργασίας προϊσταμένου διαστάσεων M160 cm X B 80 cm X Y 73 cm με ανάλογη μετώπη στις τρεις πλευρές - Ένα παράπλευρο έπιπλο γραφείου διαστάσεων M 120 cm X B 80 cm X Y 73 cm με ανάλογη μετώπη στις τρεις πλευρές. - Μία γωνία σύνδεσης γραφείου διαστάσεων 80cm X 80cm με στρογγυλευμένη εξωτερική γωνία. <p>Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου και η μετώπη να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μορισσανίδα τριών στρώσεων με επικάλυψη μελαμίνης ματ διπλής όψευς (αμφίπλευρα), αντιθαμβωτικής, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις. Οι ραφές να είναι απόλυτα αφανείς. Το συνολικό πάχος της επιφάνειας να είναι 25mm (τουλάχιστον) ενώ της μετώπης 18mm (τουλάχιστον). Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων της επιφάνειας υπάρχει ειδικό προφίλ (σόκορο) από ABS. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες. Το συνδεδεμένο βοηθητικό να συνδέεται με τα γραφεία με ειδικό ισχυρό μεταλλικό σύνδεσμο και να στηρίζεται σε πόδι όμοιο με αυτό του γραφείου. Τα πόδια στο κάτω μέρος θα φέρουν ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντιότητας Όλα τα γραφεία θα έχουν στην επιφάνεια εργασίας οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ. φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων. Οι επιφάνειες εργασίας, τα πόδια και οι ποδιές θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Απόχρωση : gray oak sanoma</p> |
| Καρέκλες γραφείου | <p>Οι καρέκλες των στελεχών θα είναι τροχήλατες με ακτινωτή βάση από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι, ανατομική, εργονομική, υποστηρικτική της μέσης (όχι διευθυντικού τύπου) και θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ' ύψος. Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη μαύρου χρώματος.</p> |
| Τροχήλατες συρταριές | <p>Οι συρταριές, (οι οποίες θα τοποθετούνται στο χώρο κάτω από τα γραφεία των στελεχών), θα είναι τροχήλατες με διαστάσεις κατ' ελάχιστον πλάτους 40 εκατ., βάθους 50 εκατ. και ύψους 55 εκατ.. Θα διαθέτουν 3 συρτάρια εξ ολοκλήρου συρόμενα (total extension) και 1 συρτάρι-μολυβοθήκη, καθώς και κλειδαριά (με δύο κλειδιά). Θα είναι κατασκευασμένες από έγχρωμη μελαμίνη και όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Απόχρωση : gray oak sanoma</p> |
| Τραπέζι συνεδριάσεων | <p>Θα είναι οβάλ ή ορθογώνιο, διαστάσεων 240x120x75 εκ. με απόκλιση έως +/-5 cm και η επιφάνεια εργασίας θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη τουλάχιστον 30 χιλ. με τα περιθώρια καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Τα πόδια θα είναι μεταλλικά κυκλικής διατομής με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα. Απόχρωση : gray oak sanoma</p> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Καρέκλες συνεδριάσεων | <p>Θα είναι χωρίς τροχούς και η βάση τους θα είναι σταθερή, από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι ανατομική. Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη μαύρου χρώματος.</p> |
| Καρέκλες επισκεπτών | <p>Θα είναι χωρίς τροχούς και η βάση τους θα είναι σταθερή, από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι ανατομική και χαμηλή. Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από ύφασμα ή δερματίνη μαύρου χρώματος.</p> |
| Ερμάρια (βιβλιοθήκες) | <p>Θα είναι πλάτους τουλάχιστον 80 εκ., βάθους 40 εκ. (χωρίς τις πόρτες και ύψους τουλάχιστον 180 εκ.. Τα ερμάρια θα είναι μέχρι την μέση περίπου με δύο πόρτες και από κει και πάνω θα διαθέτουν άλλες δύο πόρτες. Το ερμάρια με πόρτες θα διαθέτουν κλειδαριά με δύο (2) κλειδιά. Τα κουτιά των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 18 χιλ. με πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος πάχους 8 χιλ. μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Τα ράφια θα είναι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Τα κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές για στηρίγματα, ώστε τα ράφια να μπορούν να μετακινούνται καθ' ύψος. Οι πόρτες θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 18 χιλ. και θα έχουν πόμολα με τελείωμα ματ ανοξειδωτο ή αλουμίνιο και κλειδαριές. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι από ταινία pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλεμένη στις άκρες και στην απόχρωση της αντίστοιχης επιφάνειας. Θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια τα οποία θα καλύπτονται από μπάζα ύψους 10 εκ. στο χρώμα των κασωμάτων ή θα έχουν 2 ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος των πλάγιων πλευρών για την οριζοντίωσή τους. Απόχρωση : gray oak sanoma</p> |

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

| | |
|-----|--|
| 1. | Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια παροχή ανταλλακτικών. |
| 2. | Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. |
| 3. | Τα χρώματα όπου δεν προσδιορίζονται, θα επιλεγούν από δειγματολογία που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος |
| 4. | Να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και άνεσης. |
| 5. | Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες |
| 6. | Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα χρηστών. |
| 7. | Τυχόν κινούμενα μέρη τους να κινούνται ελεύθερα, με ευκολία, χωρίς θορύβους και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από το χρήστη ενώ τυχόν ρυθμίσεις τους να παραμένουν αμετάβλητες μέχρι την επόμενη ρύθμισή τους. |
| 8. | Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλώσιμα. |
| 9. | Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. |
| 10. | Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. |
| 11. | Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων των χώρων όπου θα εγκατασταθούν |
| 12. | Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής. |
| 13. | Να ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στην χρήση και το ύψος του χώρου |
| 14. | Τα υλικά και η τεχνική επεξεργασία των μετάλλων που διαμορφώνουν αναπόσπαστα μέρη των επίπλων (εξαρτήματα), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των επίπλων που τα αφορά. |